

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Халимова А. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«25» сентября 2017 г.

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Домодедово «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

(полное наименование работодателя)

142005, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д. 19 корп.

1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5009046489

(ИНН работодателя)





1045002008754


(ОГРН работодателя)

63.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Богатырь О. В. (Ф.И.О.)	25.09.2017 (дата)
 (подпись)	Морикова И. И. (Ф.И.О.)	25.09.2017 (дата)
 (подпись)	Пронина О. А. (Ф.И.О.)	25.09.2017 (дата)
 (подпись)	Скрипкина О. А. (Ф.И.О.)	25.09.2017 (дата)
 (подпись)	Сячинов М. В. (Ф.И.О.)	25.09.2017 (дата)

(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Сударева Д. А.	25.09.2017
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Региональный стандарт +".

(полное наименование организации)

2. Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 1А/1, 143090, Филиппов Александр Львович, +7 (495) 767-80-09, ustms@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

173

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)

15.12.2015

5. ИНН организации 5006011689

6. ОГРН организации 1065015015713

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭМ65		

8. Сведения об экспертах и иных сотрудниках, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	05.07.2017	Петрошенко Евгений Леонидович	Начальник отдела по проведению измерений	0001597	24.04.2015	1363

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
	2	3	4	5	6	7
1	05.07.2017	Световая среда	Измеритель параметров освещенности ТКА-ПКМ-09	24248-09	09 120	01.08.2017
1	05.07.2017	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент TOTAL	39671-08	105212	10.01.2018
2	05.07.2017	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации Ассистент TOTAL	39671-08	105212	10.01.2018
3	05.07.2017	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации Ассистент TOTAL	39671-08	105212	10.01.2018
4	05.07.2017	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации Ассистент TOTAL	39671-08	105212	10.01.2018
5	05.07.2017	Химический	Газоанализатор Коллон-1В-02	16298-09	0281	11.01.2018
6	05.07.2017	Тяжесть труда	Динамометр ДПУ-1-2	26687-08	214	08.01.2018
7	05.07.2017	Тяжесть труда	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	1662	29.12.2017
8	05.07.2017	Тяжесть труда	Секундомер механический СОПр-2а-3-000	11519-11	1662	29.12.2017
9	05.07.2017	Напряженность труда	Капсюль микрофонный конденсаторный типа МК-265	54374-13	5430	10.01.2018
10	05.07.2017	Шум	Капсюль микрофонный конденсаторный типа МК-265	54374-13	5430	10.01.2018
11	05.07.2017	Инфразвук	Рулетка измерительная металлическая YAMAYO STILON ZNR30M	32251-06	б/н	09.01.2018
12	05.07.2017	Тяжесть труда	Счетчик шагов электронный Электроника ШС-02	Не сертифицируется	б/н	Не поверяется
13	05.07.2017	Тяжесть труда	Капсюль микрофонный конденсаторный типа МК-233	36805-08	1605	10.01.2018
14	05.07.2017	Шум	Капсюль микрофонный конденсаторный типа МК-233	36805-08	1605	10.01.2018
15	05.07.2017	Инфразвук	Вибропреобразователь AP38P	16601-12	4153	10.01.2018
16	05.07.2017	Вибрация общая	Вибропреобразователь AP38P	16601-12	4153	10.01.2018
17	05.07.2017	Вибрация локальная	Вибропреобразователь AP38P	16601-12	4153	10.01.2018

	Шум	Калибратор акустический Защита-К	47740-11	34912	06.09.2017
18	05.07.2017	Шум			
19	05.07.2017	Вибрация общая	30981-12	5001	04.08.2017
20	05.07.2017	Вибрация локальная	30981-12	5001	04.08.2017
21	05.07.2017	Химический	27471-09	б/н	Не поверяется
22	05.07.2017	Химический	19028-09	2582	29.09.2017

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

(подпись)

18.08.2017г.

(дата)

Филиппов Александр Львович

(ФИО)



М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час)																
				Физические факторы																
				химический фактор	биологический фактор	возрастные изменения	физическая нагрузка	шум	инфразвук	ультразвук воздушной среды	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля факторы	неионизирующие поля и излучения ультрафиолетового излучения факторы	неионизирующие поля и излучения лазерное излучение факторы	неионизирующие поля и излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Аппарат управления																				
1	Рабочее место директора, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 час.	8 час.	8 час.
Отдел правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства																				
2	Рабочее место начальника отдела, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	8 час.	8 час.
3	Рабочее место главного юриста, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	8 час.	8 час.

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Отдел приема заявителей №1 (18 окон)

10	Рабочее место начальника отдела, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.
11А	Рабочее место заместителя начальника, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	2	12А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.
13А	Рабочее место ведущего специалиста, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	36	14А, 15А, 16А, 17А, 18А, 19А, 20А, 21А, 22А, 23А, 24А, 25А, 26А, 27А, 28А, 29А, 30А, 31А, 32А, 33А, 34А, 35А, 36А, 37А, 38А, 39А, 40А, 41А, 42А, 43А, 44А, 45А, 46А, 47А, 48А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
49А	Рабочее место специалиста-консультанта, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	2	50А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.

Отдел приема заявителей №2 (10 окон)

51	Рабочее место начальника отдела,	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.
----	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	--------

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

	Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным																			1 час.	8 час.	8 час.
52	Рабочее место заместителя начальника, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	I																		1 час.	8 час.	8 час.
53A	Рабочее место ведущего специалиста, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	20	54A, 55A, 56A, 57A, 58A, 59A, 60A, 61A, 62A, 63A, 64A, 65A, 66A, 67A, 68A, 69A, 70A, 71A, 72A																	6 час.	8 час.	8 час.
73A	Рабочее место ведущего специалиста (контролера), Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	3	74A, 75A																	1 час.	8 час.	8 час.
76A	Рабочее место специалиста-консультанта, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	2	77A																	1 час.	8 час.	8 час.
Отдел приема заявителей №3 (5 окон)																						
78	Рабочее место начальника отдела, Светильник встраиваемый с лампами	1																		1 час.	8 час.	8 час.

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

79	Светодиодными Рабочее место заместителя начальника, Светильник встраиваемый с лампами светодиодными	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.
80А	Рабочее место ведущего специалиста, Светильник встраиваемый с лампами светодиодными	10	81А, 82А, 83А, 84А, 85А, 86А, 87А, 88А, 89А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.
90А	Рабочее место ведущего специалиста (контролера), Светильник встраиваемый с лампами светодиодными	2	91А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 час.	8 час.	8 час.
Отдел подготовки документов, межведомственного взаимодействия и информационного сопровождения МФЦ																				
92	Рабочее место начальника отдела, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	8 час.	8 час.
93	Рабочее место заместителя начальника, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	8 час.	8 час.
94А	Рабочее место ведущего специалиста (контролера), Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	3	95А, 96А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	8 час.	8 час.

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

97	Рабочее место ведущего специалиста (колл-центра), Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 час.	8 час.	8 час.
Отдел информатизации и хозяйственной деятельности МФЦ																				
98	Рабочее место начальника отдела, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	8 час.	8 час.
99А	Рабочее место главного специалиста - Системного администратора, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	2	100А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 час.	8 час.	8 час.
101	Рабочее место главного специалиста - Ведущего, хозяйством, Светильник встраиваемый с лампами линейными люминесцентным	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 час.	8 час.	8 час.
102А	Рабочее место ведущего специалиста-опера тора, Светильник встраиваемый с лампами линейными	5	103А, 104А, 105А, 106А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 час.	8 час.	8 час.

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

107А	Рабочее место курьера	2	108А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-
109	Рабочее место водителя, Работа двигателя, движение по дороге, Работа двигателя, Общий шум	1	-	3 час.	-	3 час.	-	3 час.	-	-	-	-	8 час.	8 час.
110А	Рабочее место уборщика служебных помещений	4	111А, 112А, 113А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 час.	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Директор МБУ «МФЦ Домоделово» _____ (подпись)
 _____ (должность) Халимова А. В. _____ (ФИО)
 _____ 25.09.2017 _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства _____ (подпись)
 _____ (должность) Богатырь О. В. _____ (ФИО)
 _____ 25.09.2017 _____ (дата)

Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства _____ (подпись)
 _____ (должность) Морикова И. И. _____ (ФИО)
 _____ 25.09.2017 _____ (дата)

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности _____ (подпись)
 _____ (должность) Пронина О. А. _____ (ФИО)
 _____ 25.09.2017 _____ (дата)

Начальник отдела приема заявителей №1 _____ (подпись)
 _____ (должность) Скрипкина О. А. _____ (ФИО)
 _____ 25.09.2017 _____ (дата)

Начальник отдела информатизации и хозяйственной деятельности МФЦ _____ (подпись)
 _____ (должность) Сячинов М. В. _____ (ФИО)
 _____ 25.09.2017 _____ (дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Начальник отдела подготовки документов, межведомственного взаимодействия и информационного сопровождения МФЦ
(должность)


(подпись)

Сударева Д. А.
(ФИО)

25.09.2017
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник отдела по проведению измерений
(должность)


(подпись)

Петрошенко Евгений Леонидович
(ФИО)

21.08.2017
(дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

2	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
3	Главный юрист-консульт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
4	Главный специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
5	Главный специалист по торгам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
6	Главный специалист по торгам	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Отдел бухгалтерского учета и отчетности																			
7	Главный бухгалтер - начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
8А, 9А(8А)	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Отдел приема заявителей №1 (18 окон)																			
10	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
11А, 12А(11А)	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
13А, 14А(13А), 15А(13А), 16А(13А), 17А(13А), 18А(13А), 19А(13А), 20А(13А), 21А(13А), 22А(13А), 23А(13А), 24А(13А), 25А(13А), 26А(13А), 27А(13А), 28А(13А), 29А(13А), 30А(13А), 31А(13А), 32А(13А), 33А(13А), 34А(13А), 35А(13А), 36А(13А), 37А(13А), 38А(13А), 39А(13А), 40А(13А), 41А(13А), 42А(13А), 43А(13А), 44А(13А), 45А(13А), 46А(13А).	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

94А, 95А(94А), 96А(94А)	Ведущий специалист (контролер)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
97	Ведущий специалист (колл-центр)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Отдел информатизации и хозяйственной деятельности МФЦ																				
98	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
99А, 100А(99А)	Главный специалист - Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
101	Главный специалист - Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
102А, 103А(102А), 104А(102А), 105А(102А), 106А(102А)	Ведущий специалист-оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
107А, 108А(107А)	Курьер	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
109	Водитель	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
110А, 111А(110А), 112А(110А), 113А(110А)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

Дата составления: 21.08.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор МБУ «МФЦ Домодедово»

(должность)

(подпись)

Халимова А. В.

(ФИО)

25.09.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист отдела правового
обеспечения, кадровой работы и
делопроизводства

(должность)

(подпись)

Богатырь О. В.

(ФИО)

25.09.2017

(дата)

Начальник отдела правового
обеспечения, кадровой работы и
делопроизводства

(должность)

(подпись)

Морикова И. И.

(ФИО)

25.09.2017

(дата)

Главный бухгалтер - начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности

(должность)

(подпись)

Пронина О. А.

(ФИО)

25.09.2017

(дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Начальник отдела приема заявителей
№ 1
(должность)
Начальник отдела информатизации и
хозяйственной деятельности МФЦ
(должность)


(подпись)

Скрипкина О. А.
(ФИО)

25.09.2017
(дата)


(подпись)

Сячинов М. В.
(ФИО)

25.09.2017
(дата)

Начальник отдела подготовки
документов, межведомственного
взаимодействия и информационного
сопровождения МФЦ
(должность)


(подпись)

Сударева Д. А.
(ФИО)

25.09.2017
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Петрошенко Евгений
Леонидович
(ФИО)

21.08.2017
(дата)

1363
(№ в реестре экспертов)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
	2	3	4	5	6

Дата составления: 21.08.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
 Директор МБУ «МФЦ Домодедово» _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Халимова А. В.
 (ФИО) _____
25.09.2017
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

- Главный специалист отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства _____
 (подпись) _____
 Богатырь О. В.
 (ФИО) _____
25.09.2017
 (дата)
- Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства _____
 (подпись) _____
 Морикова И. И.
 (ФИО) _____
25.09.2017
 (дата)
- Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности _____
 (подпись) _____
 Пронина О. А.
 (ФИО) _____
25.09.2017
 (дата)
- Начальник отдела приема заявителей №1 _____
 (подпись) _____
 Скрипкина О. А.
 (ФИО) _____
25.09.2017
 (дата)
- Начальник отдела информатизации и хозяйственной деятельности МФЦ _____
 (подпись) _____
 Сячинов М. В.
 (ФИО) _____
25.09.2017
 (дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».


Начальник отдела подготовки
документов, межведомственного
взаимодействия и информационного
сопровождения МФЦ
(должность)


(подпись)

Сударева Д. А.
(ФИО)

25.09.2017
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Петрошенко Евгений
Леонидович
(ФИО)

21.08.2017
(дата)

1363
(№ в реестре экспертов)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

22А(13А)	
23А(13А)	
24А(13А)	
25А(13А)	
26А(13А)	
27А(13А)	
28А(13А)	
29А(13А)	
30А(13А)	
31А(13А)	
32А(13А)	
33А(13А)	
34А(13А)	
35А(13А)	
36А(13А)	
37А(13А)	
38А(13А)	
39А(13А)	
40А(13А)	
41А(13А)	
42А(13А)	
43А(13А)	
44А(13А)	
45А(13А)	
46А(13А)	
47А(13А)	

не действуетелен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действуетелен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

А)	109	Водитель	2	-	2	2	-	2	-	2	2	-	2	-	2	-	2	НСТ	НСТ	НСТ	НСТ	НСТ	НСТ
	110А,																						
	111А(110																						
	А),																						
	112А(110	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	НСТ	НСТ	НСТ	НСТ	НСТ
	А),																						
	113А(110																						
	А)																						

Дата составления: 21.08.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Халимова А. В.

25.09.2017

(дата)

Директор МБУ «МФЦ Домодево»

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства

(подпись)

Богатырь О. В.

25.09.2017

(дата)

Начальник отдела правового обеспечения, кадровой работы и делопроизводства

(подпись)

Морикова И. И.

25.09.2017

(дата)

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(подпись)

Пронина О. А.

25.09.2017

(дата)

Начальник отдела приема заявителей

(подпись)

Скрипкина О. А.

25.09.2017

(дата)

Начальник отдела информатизации и хозяйственной деятельности МФЦ

(подпись)

Сячинов М. В.

25.09.2017

(дата)

Начальник отдела подготовки документов, межведомственного взаимодействия и информационного сопровождения МФЦ

(подпись)

Сударева Д. А.

25.09.2017

(дата)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Петрошенко Евгений
Леонидович
(ФИО)

21.08.2017
(дата)

1363

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Протокол является собственностью ООО «Региональный стандарт +», не действителен без подписей и печатей, не может быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ООО «Региональный стандарт +».